

KOLIBRI KM-330PP - Ciemnoszary Pe?na pod?oga



Ponton Kolibri - KM-330PP POD?OGA PE?NA

Ocena: Nie ma jeszcze oceny

Cena

Cena obni?ona 2438,21 z?

Cena sprzeda?y 2999,00 z?

Rabat

[Zadaj pytanie o produkt](#)

Producent [KOLIBRI](#)

Opis

Profesjonalny ponton turystyczny - w?dkarski KOLIBRI KM-330 PP - Gwarancja 8 lat

Kolor ciemnoszary.

Oferowany przez nas ponton to:

- jako?? i wytrzyma?o?? zastosowanych materia?ów, poparta wieloletni? sprzeda?? i bardzo pozytywnymi opiniami u?ytkowników.
 - ergonomia i komfort u?ytkowania, wynika z naszego bardzo du?ego do?wiadczenia a rozwi?zania techniczne w tym równie? charakterystyka i umiejscowienie zastosowanych akcesoriów oraz system sk?adania i rozk?adania s? efektem naszych sugestii, wspó?pracy z fabryk? i potrzeb u?ytkowników.
 - serwis, znamy si? na tym doskonale i jak ma?o kto poniewa? naprawiamy i naprawiali?my niemal?e wszystkie marki pontonów bo jeste?my jedn? z najd?u?ej dzia?aj?cych firm w tej bran?y. Posiadamy w?asny serwis.
 - akcesoria, w sta?ej ofercie dost?p do szerokiej oferty dodatków jeszcze bardziej usprawniaj?cych u?ytkowanie pontonu.
- Proponujemy Pa?stwu kolejny i nowy model z oferty doskonale znanego i cenionego producenta jakim jest Kolibri. Pod?oga podobnie jak w wersjach "D" standard wykonana jest z ca?kowitych p?yt ze sklejki wodoodpornej ale sekcje nie ??cz? si? za pomoc? profili aluminiowych (pióro +wpust) a za pomoc? ta?m na sta?e przyklejonych do p?yt pod?ogowych. Wykonana identycznie jak w KM-330D Light, ró?nica jest taka, ?e KM-330 PP nie posiada kila.

Jest to idealne rozwi?zanie przede wszystkim dla tych u?ytkowników którym zale?y na sztywnej stabilnej pod?odze, a kil jest zbyteczny poniewa? ponton nie b?dzie u?ywany do p?ywania w ?lizgu.

Monta? pod?ogi jest bardzo prosty i bardzo szybki, zajmuje dos?ownie kilkadziesi?t sekund.

Paw?? to prawdziwa sklejka wodoodporna dodatkowo impregnowana specjalnymi farbami a nie materia? imituj?cy sklejk?, jest to istotne poniewa? ta cz??? pontonu ma ci?g?y kontakt z wod?.

Na uwag? zas?uguje tak?e inne punkty jak r?czki transportowe - estetyczne i rozmieszczone w najlepszych miejscach. Atutem jest równie? mo?liwo?? regulacji ?awek a prócz tej oczywistej zalety, kolejn? jest wy?szy punkt osadzenia ?awki.

PONTON KOLIBRI KM-330PP

Nie ma profili poniewa? nie ma potrzeby blokowania poszczególnych sekcji pod?ogi, s? one "zaciskane" przez napompowane burty. Je?li szukacie Pa?stwo pontonu o du?ej stabilno?ci i sztywnej pod?odze z jednoczesn? prostot? uk?adania a nie chcecie wydawa? na ten cel zbyt du?ej kwoty, to KM-330 PP jest idealny

PONTON KOLIBRI KM-330PP

Materia? to warstwa tkaniny syntetycznej z dwustronnym pokryciem polywinylem chlorydu powi?zanych ze sob? za pomoc? specjalnego p?ynu adhezyjnego. Warstwa PVC zabezpiecza przed przenikni?ciem powietrza przez materia?. Materia? jest odporny na promieniowanie ultrafioletowe, s?on? wod?, paliwo, oleje. Zachowuje swoje w?a?ciwo?ci w temperaturach od -30 do +60 stopni Celsjusza.

Szwy s? wykonane przy zastosowaniu metody stykowej, oraz z dodatkowym wzmocnieniem strony zewn?trznej i wewn?trznej. Do sklejaniaszwów stosuje si? dwusk?adnikowy klej poliuretanowy, który jest odporny na promieniowanie ultrafioletowe, stwarza efekt tzw. "zimnego spawania".

Burty ?odzi posiadaj? przegrody, które oddzielaj? komory. Przegrody s? wykonane w kszta?cie sto?ków dla wyrównania ci?nienia we wszystkich komorach cylindra.

Wszystkie modele serii „Kolibri” s? zbudowane zgodnie z ISO / CD oraz posiadaj? certyfikaty jako?ci i charakterystyki sanitarne i higieniczne.

Ponton Kolibri KM-330PP posiada równie? certyfikat bezpiecze?stwa CE.

Do produkcji pontonu wykorzystano materia? wielowarstwowy wykonany ze wzmocnionego PVC. Materia? jest odporny na promieniowanie ultrafioletowe, s?on? wod?, paliwo i kleje. Zachowuje swoje w?a?ciwo?ci przy temperaturach od -30 do +60 w skali Celsjusza . Ponton jest fabrycznie nowy, posiada bardzo estetyczne i praktyczne opakowanie.

Parametry pontonu Kolibri KM-330 PP :

- D?ugo??, cm- 330
- Szeroko??, cm- 160

To o 15 do 25 cm wi?cej ni? u konkurencji, prosz? zwróci? na to uwag? przy wyborze !

- ?rednica burty, cm- 42 To o kilka centymetrów wi?cej ni? u konkurencji !
- Ilo?? komór powietrznych- 3
- Maksymalne obci??enie, kg- 450
- Maksymalna ilo?? pasa?erów- 4
- Moc silnika zaburtowego, KM- 12
- Waga, kg- 48
- Wymiary zapakowanego pontonu- 130/ 50/ 55 + pod?ogi- 80/ 50/ 15

Standardowe wyposa?enie
pontonu Kolibri KM-330 PP:

- Komplet zawiera:

- Aluminiowe wios?a - posiadaj? du?e profilowane pióra
- Paw?? do silnika - wykonana z wysokiej jako?ci sklejki wodoodpornej
- Dwie ?awki - posiadaj? regulacj? po?o?enia wzgl?dem d?ugo?ci dzi?ki czemu najdogodniejsze rozmieszczenie nie jest problemem
- Pod?oga pe?na - wykonana z wysokiej jako?ci sklejki wodoodpornej. Posiada pow?ok? antypo?lizgow?
- Torba transportowa
- Pompka no?na - poj. 5l
- Komplet naprawczy - zawiera materia? oraz klej
- Uchwyty na wios?a
- Linki asekuracyjne
- Instrukcja eksploatacji

Opinie

Nikt jeszcze nie recenzowa? tego produktu.