

## Silnik zaburtowy Mercury Amber Jack F25 MLH EFI



Silnik zaburtowy Mercury Amber Jack F25 MLH EFI - Długość kolumny Rozruch ręczny,

Ocena: Nie ma jeszcze oceny

**Cena**

Cena obniżona 16991,87 zł

Cena sprzedaży 20900,00 zł

Rabat

[Zadaj pytanie o produkt](#)

Producent [MERCURY](#)

Opis

**SILNIK MERCURY F25 MH W KOMPLECIE Z 25-LITROWYM ZBIORNIKIEM PALIWA + LINIA PALIOWA**

**Silnik Mercury FourStroke o mocy 25 KM charakteryzuje się:**

- duży moment obrotowy na niskich obrotach, dzięki czemu bez problemów wprowadzisz łódź w ruch, zapewniając szybki odpływ na dodanie gazu i doskonałe przyspieszenie,
- silna 3-cylindrowa konstrukcja
- wysokowydajny alternator pozwala na podłączenie akumulatorów i zapewnia zasilanie pokładowym urządzeniem elektronicznym,
- system Engine Guardian wykorzystuje kluczowe czujniki zewnętrzne do monitorowania wszystkich głównych funkcji Twojego silnika,
- zaklasyfikowany jako CARB Three-star (3 gwiazdki) ze względu na bardzo niską emisję spalin,
- **najlżejszy w swojej klasie 71 kg,**
- **bezakumulatorowy elektroniczny wtrysk paliwa (EFI) zapewnia niezmiennie łatwy rozruch, precyzyjną reakcję przepustnicy, lepszą gospodarkę paliwem i wydajną pracę.**

**Dane techniczne:**

- **HP / kW** - 25 / 18.6
- **Typ silnika** - 3 cylindry w rzędzie
- **Pojemność skokowa** - 32.1 / 526
- **Max. prędkość obrotowa (obr/min)** - 5000-6000
- **System zasilania paliwem** - 2 zawory na cylinder, pojedynczy
- **Alternator A/W** - opcjonalnie
- **Rekomendowane paliwo** - bezołowiowa 95
- **Rekomendowany olej** - mercury FourStroke Oil 10W-30
- **System ostrzegawczy zabezpieczenia silnika** - niskie ciśnienie oleju, zbyt wysokie obroty, przegrzanie, czujnik błędów
- **Długość kolumny** - 202 / 508 mm
- **Rozruch** - ręczny
- **Sterowanie** - rumpel
- **Przełożenie** - 1.92:1
- **Waga \*Najlżejszy model\*** - 71 kg
- **Średnica i skok** - 2.40 x 2.36" / 61 x 60 mm
- **Zapłon** - CDI z elektronicznym zapłonem
- **System paliwowy** - elektroniczny wtrysk paliwa (EFI)
- **System chłodzenia** - chłodzony wodą, z termostatem
- **Biegi** - F-N-R
- **Obudowa przekładni** - standard
- **Pozycja trymu** - 6
- **System wydechowy** - przez rufę
- **Zakres trymowania dla wód słodkich (stopnie)** - 16
- **Zewnętrzny zbiornik paliwa (gal / L)** - 6.6 / 25
- **Linia paliwowa** - w zestawie
- **Kolor** - Phantom Black

**Opinie**

Nikt jeszcze nie recenzowa? tego produktu.