

Silnik zaburtowy Mercury Amber Jack FourStroke F30 EL GA EFI (długość stopa 20") gazowy silnik



Silnik zaburtowy Mercury Amber Jack FourStroke F30 EL GA EFI (długość stopa 20") gazowy silnik

Ocena: Nie ma jeszcze oceny

Cena

Cena obniżona 22357,72 zł

Cena sprzedaży 27500,00 zł

Rabat

[Zadaj pytanie o produkt](#)

Producent [MERCURY](#)

Opis

NOWO?? OD MERCURY OUTBOARD!

Silnik Mercury FourStroke o mocy 30 KM ultralekki

Prędko?? i przyspieszenie

Silniki zaburtowe FourStroke są zoptymalizowane pod kątem niezawodnej wydajności. Konstrukcja z pojedynczymi krzywkami o pojemności 500 cm³ zapewnia największą prędko?? i przyspieszenie wśród 3-cylindrowych silników zaburtowych o mocy 30 KM.

Łatwy w utrzymaniu

Spędzaj mniej czasu na serwisowaniu, a więcej na wodzie dzięki naszemu systemowi bez rozlewania oleju, łatwej wymianie oleju przekładniowego i bezobsługowemu mechanizmowi rozrządu.

Elektroniczny wtrysk paliwa

Elektroniczny wtrysk paliwa (EFI) zapewnia pewny rozruch przy każdej pogodzie. W silnikach z rozruchem ręcznym bezakumulatorowy EFI zapewnia wydajność i niezawodność wydajności bez nieporęcznego akumulatora rozruchowego.

Potężny alternator

Nawet przy niskich prędkościach, 17-ampereowy alternator zapewnia mocne wyładowanie akumulatora.

Głowica

Dzięki wydajnemu wlotowi powietrza głowica generuje imponujący moment obrotowy, aby z łatwością przemieszczać ciężkie ładunki. A ponieważ silnik pracuje mniej, działa dłużej, przez lata niezawodnej pracy.

SILNIK MERCURY F30 ELPT DOSTARCZANY W KOMPLECIE Z:

- manetką boczno,
- obrotomierzem,
- wskaźnikiem trymu,
- licznik motogodzin
- 25-litrowym zbiornikiem paliwa,
- linią paliwową.

Dane techniczne:

- **HP / kW** - 30 / 22.4
- **Typ silnika** - 3 cylindry w rzędzie
- **Pojemność skokowa** - 30.5 / 500
- **Max. prędkość obrotowa (obr/min)** - 5800-6200
- **Alternator A/W** - 17 amp / 204 watt
- **Rekomendowane paliwo** - bezołowiowa 95
- **Rekomendowany olej** - mercury FourStroke Oil 10W-30
- **System ostrzegawczy zabezpieczenia silnika** - niskie ciśnienie oleju, zbyt wysokie obroty, przegrzanie, czujnik bębnowy
- **Długość kolumny** - 20" / 508 mm
- **Rozruch** - elektryczny
- **Sterowanie** - manetka
- **Przełożenie** - 2.17:1
- **Waga** - 67 kg
- **System trymowania** - Power Trim
- **Zapłon** - CDI z elektronicznym zapłonem
- **System paliwowy** - elektroniczny wtrysk paliwa (EFI)
- **System chłodzenia** - chłodzony wodą, z termostatem
- **System wydechowy** - przez rufę
- **Zakres trymowania dla wód pływających (stopnie)** - 16
- **Zewnętrzny zbiornik paliwa (gal / L)** - 6.6 / 25
- **Linia paliwowa** - w zestawie
- **Kolor** - Phantom Black

Opinie

Nikt jeszcze nie recenzował tego produktu.