

?

Zestaw - Clarion CMS-651-CWB Głośniki Marine 30W RMS 16,5cm / 165mm do łodzi 010-03193-00



Clarion CMS-651-CWB Głośniki Marine 16,5cm / 165mm do łodzi 010-03193-00

Ocena: Nie ma jeszcze oceny

Cena

Cena obniżona 357,72 zł

Cena sprzedaży 440,00 zł

Rabat

[Zadaj pytanie o produkt](#)

Producent [Clarion](#)

Opis

NIESAMOWITY DŹWIĘK NA OTWARTEJ PRZESTRZENI W NIESAMOWITEJ CENIE

Clarion CMS-651-CWB

Głośniki Marine 16,5cm / 165mm do jachtu łodzi

Specyfikacja techniczna:

- 6,5-calowe koncentryczne głośniki morskie
- Moc nominalna 30 W RMS
- Rozmiar głośnika 16,5cm / 165mm
- Polimerowy głośnik wysokotonowy
- Zawiera białe i czarne maskownice
- Certyfikat soli i słońca
- Głośnik wysokotonowy z magnesem neodymowym i chłodzeniem ferrofluidem

W pudełku:

- Dwa głośniki jachtowe
- Dwie białe maskownice
- Dwie czarne maskownice
- Dwanaście śrub ze stali nierdzewnej o średnicy 1 1/8" CMS-651-CWB oraz CMS-651-SWB również obejmują:
- Dwa śrubki złączne zaciskane 0,250"
- Dwa śrubki złączne zaciskane 0,185" CMS-651RGB-SWB również obejmuje:
- Dwie wodoodporne wtyczki przewodów 6-pin



Te niedrogie głośniki CMS zostały zaprojektowane tak, aby odtwarzać muzykę z niesamowitą jakością dźwięku na wszystkich poziomach głośności.



WSZECHSTRONNE 6,5-CALOWE GŁOŚNIKI KONCENTRYCZNE



WYBIERZ MASKOWNICE W STYLU KLASYCZNYM LUB SPORTOWYM



OPCJONALNE OŚWIETLENIE RGB LED



KONSTRUKCJA KLASY MORSKIEJ



MASKOWNICE DOSTĘPNE W KOLORACH BIAŁYM I CZARNYM



Ogólne

Rozmiary
Kolor
Wymiary fizyczne (średnica)
Wymiary fizyczne (głębokość)

Typ głośnika
Ciężar obciążenia mocy (RMS)
Skuteczność (SPL przy 1 W/1 m)
Pasmo przenoszenia (+/- 3 dB)
Impedancja nominalna
Zalecana moc wzmacniacza (RMS)
Oświetlenie LED
Napięcie zasilania diod LED
Prąd obciążenia diod LED przy 14,4 V DC (maks.)

Wymiary montażowe

Głębokość montażu (przez wiertło)
Wysunięcie kratki wlotu powietrza

Otwór montażowy
Okrąg otworu śruby

6,5"
biały i czarny; klasyczny lub sportowy
175 mm (6,9")
Sportowa: 98 mm (3,85")
Klasyczna: 95 mm (3,74")
Koncentryczny
30 W
87 dB
55 Hz-20 KHz
4 Ω
20-60 W/kanał
Tak, RGB (tylko wybrane modele sportowe)
10–14,4 V DC (tylko wybrane modele sportowe)
140 mA (tylko wybrane modele sportowe)

66 mm (2,6")
Maskownica klasyczna: 29 mm (1,14")
Maskownica sportowa: 32 mm (1,25")
127-133 mm (5"- 5,25")
156 mm (6,14")

Opinie

Nikt jeszcze nie recenzował tego produktu.

//