

?

Zestaw - Clarion CMS-651-SWB Głośniki Marine 30W RMS 16,5cm / 165mm do łodzi 010-03045-00



Clarion CMS-651-SWB Głośniki Marine 16,5cm / 165mm do łodzi 010-03045-00

Ocena: Nie ma jeszcze oceny

Cena

Cena obniżona 357,72 zł

Cena sprzedaży 440,00 zł

Rabat

[Zadaj pytanie o produkt](#)

Producent [Clarion](#)

Opis

NIESAMOWITY DŹWIĘK NA OTWARTEJ PRZESTRZENI W NIESAMOWITEJ CENIE

Te niedrogie głośniki CMS zostały zaprojektowane tak, aby odtwarzać muzykę z niesamowitą jakością dźwięku na wszystkich poziomach głośności.



WSZECHSTRONNE 6,5-CALOWE GŁOŚNIKI KONCENTRYCZNE



WYBIERZ MASKOWNICE W STYLU KLASYCZNYM LUB SPORTOWYM



OPCJONALNE OŚWIETLENIE RGB LED



KONSTRUKCJA KLASY MORSKIEJ



MASKOWNICE DOSTĘPNE W KOLORACH BIAŁYM I CZARNYM



Clarion CMS-651-SWB

Główniki Marine 16,5cm / 165mm do jachtu

Specyfikacja techniczna:

- 6,5-calowe koncentryczne główniki morskie
- Moc nominalna 30 W RMS
- Rozmiar głównika 16,5cm / 165mm
- Polimerowy głównik wysokotonowy
- Zawiera białe i czarne maskownice
- Certyfikat soli i sód
- Głównik wysokotonowy z magnesem neodymowym i chłodzeniem ferrofluidem

W pudełku:

- Dwa główniki jachtowe
- Dwie białe maskownice
- Dwie czarne maskownice
- Dwanaście śrub ze stali nierdzewnej o średnicy 1 1/8" CMS-651-SWB oraz CMS-651-SWB również obejmują:
- Dwa śrubki z tworzywa zaciskane 0,250"
- Dwa śrubki z tworzywa zaciskane 0,185" CMS-651RGB-SWB również obejmuje:
- Dwie wodoodporne wtyczki przewodów 6-pin

Ogólne

Rozmiary

Kolor

Wymiary fizyczne (średnica)

Wymiary fizyczne (głębokość)

Typ głównika

Ciężarowa moc (RMS)

Skuteczność (SPL przy 1 W/1 m)

Pasma przenoszenia (+/- 3 dB)

Impedancja nominalna

Zalecana moc wzmacniacza (RMS)

Oświetlenie LED

Napięcie zasilania diod LED

Prąd obciążenia diod LED przy 14,4 V DC (maks.)

Wymiary montażowe

Głębokość montażu (przez wiert)

Wysunięcie kratki wlotu powietrza

Otwór montażowy

Okrąg otworu śruby

6,5"

białe i czarne; klasyczne lub sportowe

175 mm (6,9")

Sportowa: 98 mm (3,85")

Klasyczna: 95 mm (3,74")

Koncentryczny

30 W

87 dB

55 Hz-20 KHz

4 Ω

20-60 W/kanał

Tak, RGB (tylko wybrane modele sportowe)

10-14,4 V DC (tylko wybrane modele sportowe)

140 mA (tylko wybrane modele sportowe)

66 mm (2,6")

Maskownica klasyczna: 29 mm (1,14")

Maskownica sportowa: 32 mm (1,25")

127-133 mm (5"- 5,25")

156 mm (6,14")

Opinie

Nikt jeszcze nie recenzował tego produktu.

//