

?

HELIX 10 CHIRP MSI+ GPS G3N dost?pny od 04.2019r

HELIX 10 CHIRP MEGA SI + GPS G3N wyposa?ony jest w 8-calowy wy?wietlacz, MEGA Side Imaging +, MEGA Down Imaging + i podwójny przetwornik Sonar CHIRP, w tym mapowanie GPS, wbudowany interfejs Bluetooth, mo?liwo?? pracy w sieci Ethernet, AutoChart Live z odwzorowaniem g??boko?ci, ro?linno?ci i mapowania twardo?ci dna. Zrób to wszystko dzi?ki wbudowanej mapie Humminbird Basemap.

Ocena: Nie ma jeszcze oceny

Cena

Cena obni?ona 7089,43 z?

Cena sprzeda?y 8720,00 z?

Rabat

[Zadaj pytanie o produkt](#)

Producent [HUMMINBIRD](#)

Opis

Humminbird HELIX G3 oraz G3N nowa seria echosond, która ??czy najnowsze technologie w dziedzinie podwodnego obrazowania.

W serii HELIX poprawiono obraz wy?wietlany przez echosond? od teraz standardem w tej serii jest panoramiczny wy?wietlacz HD, z pow?ok? antyrefleksyjn?, która zapewni bardzo dobr? widoczno?? nawet przy ostrym s?o?cu. Seria HELIX to tak?e zwi?kszone pod?wietlenie i mocniejszy procesor przyspieszaj?cy echosondy.

Nowe generacje G3 oraz G3N posiadaj? zaaktualizowany system operacyjny a tak?e rozbudowane funkcj? sieciowe.

Nowo?ci? jest ulepszenie sonaru / obrazowania - MEGA SI + / DI +

Dla zwolenników mniejszych urz?dze? system MEGA Imaging zosta? zastosowany równie? do modeli HELIX 7.

Humminbird HELIX 10 CHIRP MEGA SI+ GPS G3N




SONAR CHIRP - Ta innowacyjna technologia, nie ma sobie równych na rynku urządzeń do analizy dna. Daje on możliwość precyzyjnego dostosowania częstotliwości pracy sonaru do metody badania dna jak chcemy się posługiwać.


DUAL SPECTRUM CHIRP
- Oparty na nowym przetworniku CHIRP Low Q, Dual Spectrum oferuje dwa sposoby wyszukiwania: tryb szeroki dla maksymalnego zasięgu i tryb wąski dla uzyskania maksymalnej szczegółowości.

MEGA SIDE IMAGING+ - to przełomowa technologia, która dzięki wysokiej częstotliwości (megahertz) pozwala uzyskać najwyraźniejszy, najostrejszy obraz z sonaru do 60 m z każdej strony łodzi. Odkryjesz nowe szczegóły, nawet 3 razy więcej niż w standardowym sonarze Down Imaging i o 20% więcej niż standardowym sonarze Mega Imaging.

MEGA DOWN IMAGING+ - to przełomowa technologia, która dzięki wysokiej częstotliwości (megahertz) pozwala uzyskać najwyraźniejszy, najostrejszy obraz z sonaru do 40 m poniżej łodzi. Odkryjesz nowe szczegóły, nawet 3 razy więcej niż w standardowym sonarze Down Imaging i o 20% więcej niż standardowym sonarze Mega Imaging.

MEGA IMAGING+™







SWITCH FIRE - Dwa unikalne tryby oferuj? Ci ca?kowi? kontrol? nad warunkami panuj?cymi na ?owisku, czyni?c sonar jeszcze dok?adniejszym narz?dziem do znajdowania ryb.

Tryb MAX pozwoli utrzyma? bardzo wyra?ny obraz dzi?ki czemu b?dzie mo?na rozr?ni? wszystko to, co znajduje si? pod powierzchni? – nawet pr?dy wody i poziomy ciep?a!

Tryb CLEAR przesiewa echo tak, aby wy?wietli? tylko ryby i przeszkody. Doskonale nadaje si? do ?owienia na p?ytkich, zaro?ni?tych akwenach.



STANDARD GPS



PRECYZYJNY GPS HUMMINBIRD



Wbudowany GPS - Precyzyjny wewn?trzny GPS Chartploter z wbudowan? kartografi? UniMap z podwójnym mikro gniazdem kart SD dla opcjonalnych map i zapisywania waypointów.?




AUTOCHART LIVE - to system pozwalaj?cy na tworzenie map batymetrycznych w czasie rzeczywistym. Posiada wbudowany w pamie??, program Lake Master, który natychmiast po zebraniu danych przez sonar, wy?wietla je na ekranie w formie mapy. Dzi?ki temu systemowi, zapisanych danych nie trzeba nigdzie przenosi? i przerywa? op?ywanie badanego obszaru. Urz?dzenie mo?e prowadzi? takie mapowanie "na ?ywo" bez przerwy przez kilka godzin! Aby korzysta? z tej nowoczesnej i u?ytecznej technologii nie potrzeba dokonywa? ?adnych innych czynno?ci po za w??czeniem urz?dzenia.

Kontury g??boko?ci

Twardo?? dna

Ro?linno??



AutoChart Live rysuje map? konturów g??boko?ci jeziora - wraz z rzeczywistymi etykietami g??boko?ci - podczas prowadzenia ?odzi.



AutoChart Live u?ywa sonaru do pomiaru i wykresu twardo?ci dna, odcia?gaj?c do odpowiednich punktów dost?powych.



AutoChart Live umo?liwia teraz natychmiast mapowanie chwastów i innych ro?linno?ci.

Twórz dok?adne mapy batymetryczne struktury dna: konturów g??boko?ci, twardo?ci dna oraz ro?linno?ci w trzech prostych krokach:



Zapisywanie tworzonych map jest mo?liwe jedynie na karcie pami?ci Humminbird Zero Lines! [\(do kupienia osobno tutaj\)](#)

DANE TECHNICZNE:

WY?WIETLACZ:

Kolorowy TFT, 10,1 cali, pod?wietlenie LED
?Rozdzielczo??: 1024H x 600V
Menu w j?z. polskim

SONAR:

Sonar - standard: Dual Spectrum CHIRP, MEGA Down Imaging+, MEGA Side Imaging+
Sonar - Optional: 50 kHz, 50/Low Airmar CHIRP
CHIRP - Cz?stotliwo?ci wspierane: Full Mode (150-220 kHz), Narrow Mode (180-240 kHz), Wide Mode (140-200 kHz)
Sonar - Cz?stotliwo?ci wspierane: 50/83/200/455/800 kHz & 1.2 MHz
Depth-Sonar: 1,200 ft (standard transducer), 3,500 ft (optional 50 kHz)
CHIRP - Imaging-Frequencies Supported : 455 kHz DI+ (435-535 kHz), 455 kHz SI+ (405-505 kHz), 800 kHz DI+ (800-860 kHz), 800 kHz SI+ (780-840 kHz), MEGA DI+ (1100-1200 kHz), MEGA SI+ (1050-1175 kHz)
Depth-Down Imaging: 125 ft (800 kHz), 200 ft (MEGA), 400 ft (455 kHz)
Range Side to side 800 ft (455 kHz), 250 ft (800 kHz), 400 ft (MEGA)

MOC:

1000 Wat (RMS)
8000 Watts (Peak-to-Peak)

Inne:

- Karta pami?ci: 2x Micro SD
- Przetwornik XM 9 HW MSI T
- Montowanie: szybkoz??cze
- Kompatybilno??: Lakemaster, 360 Imaging , Heading Sensor GPS, NMEA2000, Minn Kota i-Pilot Link, Minn Kota Talon Shallow Water Anchor , Navionics Gold/HotMaps , Navionics Platinum + , Platinum, Radar, 5-Port Ethernet Switch , Smart Strike, AIS

GWARANCJA:

1 rok gwarancji + 1 rok r?kojmi

Opinie

Nikt jeszcze nie recenzowa? tego produktu.

//