

?

Silnik zaburtowy Tohatsu MFS6D SUL Sail Pro ULTRA D?UGI zbiornik paliwa 12L



PRZEDMIOTEM AUKCJI JEST: JEDNOCYLINDROWY CZTEROSUWOWY SILNIK ZABURTOWY TOHATSU MFS6D SUL Sail Pro (ULTRA D?UGA stopa) WAGA 27 KG STEROWANY RUMPEM ZEWN?TRZNY ZBIORNIK PALIWA 12L Na ka?dy produkt wystawiamy F-VAT lub PARAGON. NA SILNIKI ZABURTOWE OBOWI?ZUJE 3 LETNIA GWARANCJA PRODUCENTA !!! JESTE?MY AUTORYZOWANYM DILEREM MARKI TOHATSU !!!

Ocena: Nie ma jeszcze oceny

Cena

Cena obni?ona 6398,37 z?

Cena sprzeda?y 7870,00 z?

Rabat

[Zadaj pytanie o produkt](#)

Producent [TOHATSU](#)

Opis

MFS6D

4-suwowy silnik zaburtowy o mocy 6 KM zapewnia ca?? moc potrzebn? do prowadzenia pojazdu w ma?ej jednostce. Ten silnik zapewnia niezrównane zu?ycie paliwa, a przeprojektowany uchwyt do przenoszenia i uchwyt u?atwiaj? transport! Bior?c pod uwag? to wszystko w konkurencyjnej cenie, nic dziwnego, ?e ten pot??ny silnik zaburtowy 6 KM cieszy si? tak du?? uwag? i uznaniem!

Ten przeno?ny bestseller zosta? wzbogacony o nowo zaprojektowane górne i dolne os?ony w oparciu o filozofi? projektowania Tohatsu dla produktów morskich z ergonomicznie zaprojektowanymi przednimi i tylnymi uchwytami do przenoszenia.

Ponadto mo?esz teraz przechowywa? silnik w 3 ró?nych pozycjach, nie martwi?c si? o wyciek oleju.

* Wskazówki dotycz?ce przechowywania i transportu znajduj? si? w podr?czniku u?ytkownika.

Zalety 4-suwowego silnika Tohatsu 6 KM

Nowo zaprojektowane górne i dolne os?ony w oparciu o filozofi? projektowania Tohatsu dla produktów morskich

3-kierunkowe pozycje przechowywania bez obawy o wyciek oleju

Lekki i kompaktowy!

D?wignia zmiany biegów montowana z przodu, pierwsza w bran?y w swojej klasie!

Zaprojektowany ze sprawdzon? technologii?

Znacznie zredukowane wibracje dla p?ynnej i stabilnej pracy przy wszystkich pr?dko?ciach

Znacznie zredukowany ha?as indukcyjny dla cichszej jazdy

Zatwierdzony jako 3-gwiazdkowy, Ultra-niska emisja, EPA i CARB

?atwa obs?uga i obs?uga

Nowo zaprojektowane unikalne przednie i tylne uchwyty Tohatsu do ?atwiejszego transportu

Cyfrowy zap?on CD dla ?atwiejszego rozruchu silnika, szybszej reakcji przepustnicy i p?ynniejszego trollingu

Rozrusznik z wi?kszym ko?owrotkiem, dzi?ki czemu r?czne uruchamianie jest szybkie i ?atwe

Nap?d na p?ytk? wod?

6 pozycji trymowania

Regulowane tarcie uk?adu kierowniczego w celu zmniejszenia wysi?ku przy kierowaniu

Nowy d?u?szy rumpel (przed?u?enie 110 mm)

Podstawy wygody i niezawodno?ci u?ytkownika

Układ wydechowy zapewniający cichszy jazd?

Termo statycznie sterowany układ chłodzenia zapewniający stałą temperaturę silnika

Wykładzina obudowy pompy wodnej ze stali nierdzewnej dla wydługoj trwałości

Wysokiej jakości morski stop aluminium, który zapewnia najlepszą ochronę przed korozją

Powłoka cynkowa na wewnętrznych częściach wodnych zapewnia doskonałą odporność na korozję

Zbiornik paliwa 3,1 galona (12 litrów) ze wskaźnikiem poziomu paliwa (standard tylko w modelach z zewnętrznym zbiornikiem paliwa)

Aluminiowe łmigło


Ochrona


Wskaźnik niskiego ciśnienia oleju

Smycz bezpieczeństwa (niezbędny standard ochrony wszystkich silników zaburtowych Tohatsu)

Zabezpieczenie przed uruchomieniem na biegu dla bezpieczniejszego rozruchu silnika

Over-rev. ogranicznik





Przeprojektowane uchwyty do przenoszenia znacznie u?atwiają? transport silnika !

Model / MFS 6

- **Typ silnika:** 4-suwowy/1cylindrowy
- **Moc silnika:** 6KM (4.4kw)
- **Max. Obroty:** 5000 – 6000 rpm
- **Zu?ycie paliwa W.O.T.:** 2l/h (0.53gal/h)
- **?rednica x Skok:** 59 x 45 mm (2.32 x 1.77 in.)
- **Pojemno?? skokowa:** 123 cm³ (7.50 cu in)
- **Smarowanie silnika:** Trochoid pump
- **Rozruch:** R?czny
- **?wieca zap?onowa:** NGK DCPR6E
- **Regulacja zap?onu:** BTDC0?- BTDC25?
- **Alternator:** Opcjonalnie: 12V, 60W, 5A
- **Typ oleju silnikowego:** NMMA Certified FC-W®
- **Pojemno?? zbiornika oleju silnikowego:** 0.45L (0.12gal)
- **Pojemno?? zbiornika paliwa:** 12l (3.17 gal)
- **Sterowanie:** Uchwyt typu Twist lub zdalne sterowanie
- **Prze?o?enie skrzyni biegów:** 2.08 (13:27)
- **Emisja gazów:** EPA 2006 & CARB (3 gwiazdki)

Opinie

Nikt jeszcze nie recenzowa? tego produktu.

//