

?

Silnik zaburtowy Tohatsu MFS6D DS- zbiornik wewn?trzny 1,1L



JEDNOCYLINDROWY CZTEROSUWOWY SILNIK ZABURTOWY TOHATSU MFS6D DS (KRÓTKA stopa) WAGA 26 KG STEROWANY RUMPLEM WEWN?TRZNY ZBIORNIK PALIWA 1,1L Na ka?dy produkt wystawiamy F-VAT lub PARAGON. NA SILNIKI ZABURTOWE OBOWI?ZUJE 3 LETNIA GWARANCJA PRODUCENTA !!! JESTE?MY AUTORYZOWANYM DILEREM MARKI TOHATSU !!!

Ocena: Nie ma jeszcze oceny

Cena

Cena obni?ona 4991,87 z?

Cena sprzedaży 6140,00 zł

Rabat

[Zadaj pytanie o produkt](#)

Producent [TOHATSU](#)

Opis

MFS6D

4-suwowy silnik zaburtowy o mocy 6 KM zapewnia całą moc potrzebną do prowadzenia pojazdu w każdej jednostce. Ten silnik zapewnia niezrównane zużycie paliwa, a przeprojektowany uchwyt do przenoszenia i uchwyt ułatwiający transport! Biorąc pod uwagę to wszystko w konkurencyjnej cenie, nic dziwnego, że ten potężny silnik zaburtowy 6 KM cieszy się tak dużym zainteresowaniem!

Ten przenośny bestseller został wzbogacony o nowo zaprojektowane górne i dolne osłony w oparciu o filozofię projektowania Tohatsu dla produktów morskich z ergonomicznie zaprojektowanymi przednimi i tylnymi uchwytami do przenoszenia.

Ponadto możesz teraz przechowywać silnik w 3 różnych pozycjach, nie martwić się o wyciek oleju.

* Wskazówki dotyczące przechowywania i transportu znajdują się w podręczniku użytkownika.

Zalety 4-suwowego silnika Tohatsu 6 KM

Nowo zaprojektowane górne i dolne osłony w oparciu o filozofię projektowania Tohatsu dla produktów morskich

3-kierunkowe pozycje przechowywania bez obawy o wyciek oleju

Lekki i kompaktowy!

Dźwignia zmiany biegów montowana z przodu, pierwsza w branży w swojej klasie!

Zaprojektowany ze sprawdzonych technologii

Znacznie zredukowane wibracje dla płynnej i stabilnej pracy przy wszystkich prędkościach

Znacznie zredukowany hałas indukcyjny dla cichszej jazdy

Zatwierdzony jako 3-gwiazdkowy, Ultra-niska emisja, EPA i CARB

Łatwa obsługa i obsługa

Nowo zaprojektowane unikalne przednie i tylne uchwyty Tohatsu do łatwiejszego transportu

Cyfrowy zapłon CDI dla łatwiejszego rozruchu silnika, szybszej reakcji przepustnicy i płynniejszego trollingu

Rozrusznik z większym kołowym, dzięki czemu ręczne uruchamianie jest szybkie i łatwe

Napięcie na pływającej wodzie

6 pozycji trymowania

Regulowane tarcie układu kierowniczego w celu zmniejszenia wysiłku przy kierowaniu

Nowy dłuższy rumpel (przedłużenie 110 mm)

Podstawy wygody i niezawodności użytkownika

Układ wydechowy zapewniający cichszą jazdę

2,5 - 6KM: Silnik zaburtowy Tohatsu MFS6D DS- zbiornik wewnętrzny 1,1L

Termo statycznie sterowany układ chłodzenia zapewniający stałą temperaturę silnika

Wykładzina obudowy pompy wodnej ze stali nierdzewnej dla wydługoj trwałości

Wysokiej jakości morski stop aluminium, który zapewnia najwyższą ochronę przed korozją

Powłoka cynkowa na wewnętrznych przejściach wodnych zapewnia doskonałą odporność na korozję

Zbiornik paliwa 3,1 galona (12 litrów) ze wskaźnikiem poziomu paliwa (standard tylko w modelach z zewnętrznym zbiornikiem paliwa)

Aluminiowe łmigło



Ochrona

Wskaźnik niskiego ciśnienia oleju

Smycz bezpieczeństwa (niezbędny standard ochrony wszystkich silników zaburtowych Tohatsu)

Zabezpieczenie przed uruchomieniem na biegu dla bezpieczniejszego rozruchu silnika

Over-rev. ogranicznik



Przeprojektowane uchwyty do przenoszenia znacznie u?atwiaj? transport silnika !

Model / MFS 6

- **Typ silnika:** 4-suwowy/1cylindrowy
- **Moc silnika:** 6KM (4.4kw)
- **Max. Obroty:** 5000 – 6000 rpm
- **Zu?ycie paliwa W.O.T.:** 2l/h (0.53gal/h)
- **?rednica x Skok:** 59 x 45 mm (2.32 x 1.77 in.)
- **Pojemno?? skokowa:** 123 cm³ (7.50 cu in)
- **Smarowanie silnika:** Trochoid pump
- **Rozruch:** R?czny
- **?wieca zap?onowa:** NGK DCPR6E
- **Regulacja zap?onu:** BTDC0?- BTDC25?
- **Alternator:** Opcjonalnie: 12V, 60W, 5A
- **Typ oleju silnikowego:** NMMA Certified FC-W®
- **Pojemno?? zbiornika oleju silnikowego:** 0.45L (0.12gal)
- **Pojemno?? zbiornika paliwa:** 12l (3.17 gal)
- **Sterowanie:** Uchwyt typu Twist lub zdalne sterowanie
- **Prze?o?enie skrzyni biegów:** 2.08 (13:27)
- **Emisja gazów:** EPA 2006 & CARB (3 gwiazdki)

Opinie

Nikt jeszcze nie recenzowa? tego produktu.

//