

?

Zestaw Silnik zaburtowy akumulatorowy Torqeedo Travel XP RS + bateria XP PROMOCJA !!!



Zestaw Silnik zaburtowy akumulatorowy Torqeedo Travel XP RS + bateria XP PROMOCJA !!!

Ocena: Nie ma jeszcze oceny

Cena

Cena obniżona 15071,54 zł


Cena sprzedaży 18538,00 zł

Rabat

[Zadaj pytanie o produkt](#)

Producent [Torqeedo](#)

Opis



Torqeedo Travel XP RS akumulatorowy silnik zaburtowy sterowany manetk?

o mocy 1600 W doskonale nadaje si? do ci??szych ?odzi o masie do 2 ton lub bardziej wymagaj?cych zastosowa?

?eglarskich, np. w?d przybrze?nych lub radzenia sobie z wiatrem i wysok? fal?

Elektryczny silnik zaburtowy prezentuje si? w funkcjonalnym i ?wie?ym designie.

Dzi?ki mocy elektrycznej 1600 W Travel XP oferuje ci?g r?wnowa?ny silnikowi zaburtowemu o mocy 5 KM, zapewniaj?c wydajn? i niezawodn? prac?. Travel XP zapewnia o 44% wi?kszy ci?g ni? standardowy model Travel, dzi?ki czemu idealnie nadaje si? do wi?kszych ?odzi i trudnych warunk?w.

Travel XP w komplecie z akumulatorem litowym o du?ej pojemno?ci 1425 Wh, który jest ?atwy w u?yciu i obs?uguje r?ne opcje ?adowania, w tym energi? s?oneczn?.

Do?wiadcz bezemisyjnego i przyjaznego dla ?rodowiska p?ywania ??dk? dzi?ki Travel XP, przyczyniaj?c si? do czystsze?o i bardziej ekologicznego ?rodowiska.

? Model Travel XP R - Remote - oznacza, ?e jest to wersja dla jacht?w i ?odzi wyposa?onych w steroci?g. Obs?uga odbywa si? poprzez manetk? przepustnicy a nie rumpel.

? Pod?wietlany kolorowy wy?wietlacz - zawsze na bie??co dzi?ki aktualizacjom oprogramowania sprz?towego za po?rednictwem aplikacji

? Brak kabli do pod??czenia

Ochrona przed kradzie??

? Awaryjny wy??cznik magnetyczny - sk?adany rumpel do przechowywania/transportu, mo?na go przechyla? do pracy w pozycji stoj?cej

? Cichy nap?d bezpo?redni

Wyposa?enie zawiera

- silnik Travel XP RS
- przewody do po??czenia manetki z silnikiem (o d?ugo?ci 1,5 m i 5 m).
- bateria 1425Wh
- ?adowark?
- magnetyczny klucz zatrzymania awaryjnego



Dane techniczne

- Maksymalna moc wejściowa / Maks. moc wejściowa - 1600 W
- Porównywalny benzynowy silnik zaburtowy (moc napędowa) - 5 KM
- Przeznaczenie do łodzi o masie całkowitej - do 2 t
- Zintegrowany akumulator litowo-jonowy - 1425 Wh
- Temperatura pracy akumulatora/temperatura przechowywania - -20°C – +60°C
- Temperatura ładowania akumulatora - 0° C – +45° C
- Długość kolumny - S 62,5 cm
- Maksymalna prędkość wrotowa / Maks. prędkość obrotowa - 1450 obr./min
- Stopień ochrony IP67 - Tak
- Waga z baterii - 22,2 kg



Testy na jednoklasowej łodzi regatowej*

- **Powolny:**
 - prędkość - 5.8 km/h
 - zasięg - 18.2 km
 - czas pracy - 3:08 h
- **Pół gazu:**
 - prędkość - 7.6 km/h
 - zasięg - 11.9 km
 - czas pracy 1:34 h
- **Pełny gaz:**
 - prędkość - 9.4 km/h
 - zasięg - 7.4 km
 - czas pracy - 0:47 h

TESTY NA PONTONIE O DŁUGOŚCI 3,8 M*

- **Powolny:**
 - prędkość - 6.5 km/h
 - zasięg - 20.4 km
 - czas pracy - 3:08 h
- **Pół gazu:**
 - prędkość - 7.8 km/h
 - zasięg - 12.2 km
 - czas pracy 1:34 h
- **Pełny gaz:**
 - prędkość - 10 km/h
 - zasięg - 7.8 km
 - czas pracy - 0:47 h

TESTY NA 2-TONOWEJ ŁODZI*

- **Powolny:**
 - prędkość - 6.1 km/h
 - zasięg - 13 km
 - czas pracy - 3:08 h
- **Pół gazu:**
 - prędkość - 7.2 km/h
 - zasięg - 11,3 km
 - czas pracy - 1:34 h
- **Pełny gaz:**
 - prędkość - 8.9 km/h
 - zasięg - 6.7 km
 - czas pracy - 0:47 h

* Zależy od typu łodzi, ładunku, trybu napędowej i warunków. Wskazania prędkości i zasięgu nie stanowi gwarancji prawnej.

Opinie

Nikt jeszcze nie recenzował tego produktu.

//